

# TROTA FARIO



**NOME COMUNE:** Trota fario

**NOME SCIENTIFICO:** *Salmo trutta* forma *fario* L.

**FAMIGLIA:** *Salmonidae*


**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:** Il corpo della trota fario è allungato, compresso, robusto, acuminato verso la mascella, dotata di forti denti. Le pinne sono robuste. Il colore è variabile per mimetizzarsi con l'ambiente circostante: il dorso va dal bruno al grigio scuro, le giallastre, il ventre tende al bianco-giallo chiaro. Tipiche sono le chiazze rotonde nere o rosso vivo (o brune) sui fianchi, disposte ordinatamente in senso orizzontale. Le pinne sono giallastre, le altre tendenti al grigio. Nei piccoli rii montani non supera mai i 30 cm, i grossi possono raggiungere pesi ragguardevoli pari anche a 5-7 kg.

**HABITAT E ABITUDINI:** Torrenti montani, di fondovalle, fiumi pedemontani e montani. Durante il giorno, si nasconde ponendosi in agguato col muso alla corrente in corrente, si nasconde nelle curve delle rive, dietro i sassi o dietro tronchi caduti, nelle buche di roccia sommerse, a valle delle cascate, nelle fossette sul fondale in zone a corrente non elevata. In fase larvale; quando si nutre sta rivolta verso monte aspettando il cibo trasportato dalla corrente, insetti in superficie "bollando".

**ALIMENTAZIONE:** In natura è carnivora, le prede più frequenti sono gli insetti, gasteropodi, etc. Le trote di taglia maggiore predano altri pesci, in particolare scardafani. In minor misura catturano anche anfibi e piccoli mammiferi come toporagni e roditori.

**CURIOSITA':** Le popolazioni selvatiche pure sono rarissime ed in via d'estinzione. Sono state effettuate immissioni a scopo di ripopolamento, con materiale proveniente da allevamenti controllati geneticamente.

LUCCIO



**NOME COMUNE:** Luccio

**NOME SCIENTIFICO:** *Esox lucius* L.

**FAMIGLIA:** *Esocidae*

**DESCRIZIONE:** Pesce d'acqua dolce caratterizzato dalla bocca a becco d'anatra inconfondibili. La testa è piuttosto grande rispetto al corpo, di forma allungata e schiacciata, la cui forma varia seconda dell'habitat e della colorazione dell'acqua: ventre bianco giallastro, dorso bruno scuro. La forma corporale varia secondo la corrente delle acque in cui vive, nelle zone a corrente forte la fisionomia allungata, nelle acque ferme presenta un corpo più tozzo.

Il luccio è un pesce di grande taglia, la lunghezza massima dei maschi è di circa 150 cm e raggiungono i 150 cm ed il peso di 27 kg. La durata media della vita del luccio è di circa 10-15 anni, osservate età molto superiori.

**HABITAT E ABITUDINI:** Acque di pianura, ferme o a corrente moderata, con fanghioni e zone ricche di vegetazione. Tende ad evitare acque eccessivamente torbide. Il luccio è sedentario e durante la stagione di frega si sposta per cercare i luoghi adatti alla riproduzione. Il luccio solitario è un predatore attivissimo e veloce. Resta immobile, nascosto tra la vegetazione o un ostacolo sommerso, attendendo che la preda giunga nel suo raggio d'azione per assalirla.

**ALIMENTAZIONE:** Gli avannotti si nutrono di zooplancton e d'invertebrati. Gli esemplari adulti si nutrono principalmente da pesci, crostacei isopodi e anfipodi e da altri invertebrati. Gli esemplari adulti predano spesso anfibi, serpenti d'acqua, piccoli mammiferi ed uccelli acquatici.

**CURIOSITA':** Il luccio è un prezioso equilibratore della prolificità di altri pesci. In caso di numero eccessivo, potrebbero modificare l'equilibrio di alcuni ambienti.